

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Peugeot	 PG2F01E	 PG2F02E	 PG2F03E
Citroen	 CN2F01E	 CN2F02E	 CN2F03E

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem odvijte vijak na zadnji strani ključa
2. Odprite ohišje
3. Prestavite klino, elektroniko ter čip, kot je označeno na spodnji sliki
4. Zaprite ohišje
5. Privijte vijak
6. Prilepite znak



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR2016

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, prestavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Peugeot	 PG2F04E	 PG2F05E	 PG2F06E	 PG2F07E
Citroen	 CN2F04E	 CN2F06O	 CN2O06O	

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Odprite ohišje,
2. prestavite elektroniko ter čip, kot je označeno na spodnji sliki,
3. zaprite ohišje,
4. prilepите znak,
5. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR2016 oz. CR1620

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, prestavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Peugeot	 PG2Z01E	 PG2Z02E	 PG2Z03E	 PG2Z04E
Citroen	 CN2Z01E	 CN2Z02E	 CN2Z03E	 CN2Z04E

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem odvijte vijak na zadnji strani ključa,
2. odprite ohišje,
3. prestavite elektroniko ter čip, kot je označeno na spodnji sliki,
4. zaprite ohišje,
5. prilepite znak,
6. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR2016

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Peugeot				
	PG2Z05E PG2Z05EŽ	PG3Z01E PG3Z01EŽ	PG3Z03E PG3Z03EŽ	PG4Z01E PG4Z01EŽ
Citroen				
	CN2Z05E CN2Z05EŽ	CN3Z01E CN3Z01EŽ	CN3Z03E CN3Z03EŽ	CN4Z01E CN4Z01EŽ

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Odprite ključ (s kovancem ali izvijačem),
2. prestavite elektroniko,
3. zaprite ohišje,
4. prilepite in namestite znak,
5. priporočamo, da ključ nesete ključarju, ki vam bo obdelal surovec.  
Surovec lahko zamenjate tudi sami na način kot prikazuje spodnja slika.



POROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR1620

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**


V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

## NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Peugeot			
	PG2Z05O PG2Z05Ož	PG3Z01O PG3Z01Ož	PG3Z03O PG3Z03Ož
Citroen			
	CN2Z05O CN2Z05Ož	CN3Z01O CN3Z01Ož	CN3Z03O CN3Z03Ož

### Koraki za menjavo ohišja:

1. Odprite ključ (s kovancem ali izvijačem),
2. prestavite elektroniko in baterijo,
3. zaprite ohišje,
4. prilepite in namestite znak,
5. priporočamo, da ključ nesete ključarju, ki vam bo obdelal surovec.  
Surovec lahko zamenjate tudi sami na način kot prikazuje spodnja slika.



POROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR1620

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!  
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.